



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

Серія ІФ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за № **UA.IF.PS.1605-25**

Термін дії з **28 липня 2025р.** до **27 липня 2027р.**

Продукція **Листи волокнистоцементні (фіброцементні) хвилясті
NT40/150-8 B1Y 1750x1130**

6811 81 00 00
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.65.12-40.00
код ДКІПІ, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 494:2019 «Плити покрівельні та їхні фасонні частини з фіброцементу гофровані. Технічні параметри та методи випробування» п.п. 5.2; 5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.4.2 та НРБУ-97**

Виробник продукції **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Сертифікат видано **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**


Додаткова інформація **Листи волокнистоцементні (фіброцементні) хвилясті NT40/150-8 B1Y 1750x1130, що виготовляються серійно з 28.07.2025р. до 27.07.2027р. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік. Схема сертифікації 3**

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності **продукції та послуг ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-СТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", м. Івано-Франківск, вул. Вовчинецька, 127.**

На підставі **протоколу випробувань № 20861-018.ПВ.25 від 28.07.2025р., виданого Випробувальною лабораторією ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ», 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2 корпус 1, атестат про акредитацію № 20861 чинний до 03.09.2028р. та протоколу випробувань № 2512 від 10.07.2025р. виданого Випробувальним центром ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», атестат про акредитацію № 20098 чинний з 19.06.2029р. Звіту за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією від 02 грудня 2024р. № 11-02/2732. Рішення ООВ № Б089/1 від 28 липня 2025р.**

Заст. керівника ООВ

М.П.



Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ

ініціали, прізвище

№ 11605

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ООВ за тел. (0342) 53-56-42

**Геометричні розміри та фізико-механічні характеристики
листів волокнистоцементних хвилястих типу
NT B1Y 1750x1130**

Найменування розміру	Номинальний розмір листа	Граничне відхилен.
Довжина L , мм	1750	±10
Ширина B , мм	1130	+10 -5
Товщина t , мм	5,8	+0,2 -0,3
Кількість хвиль	8	
Висота хвилі: Рядової h , мм	40	±2
що перекриває h1 , мм	40	+4 -5
що перекривається h2 , мм	32	+4 -6
Планкове навантаження руйнування, не менше	2500	
Момент згину, Н/м, не менше	40	
Густина, г/см ³ , не менше	1,4	
Водонепроникність, год, не менше	24	
Ударна в'язкість кГс*см/см ² , не менше	1,5	
Морозостійкість, циклів, не менше,	100	
Залишкова міцність, %, не менше	70	
<p>Гарантійний строк зберігання листів складає 24 місяці від дати виготовлення (згідно ДСТУ Б В.2.7-53:2014, EN 494:2004).</p> <p>Гарантійний строк експлуатації листів – не менше 10 років від дати виготовлення за дотримання правил улаштування (згідно ДСТУ Б В.2.7-53:2014)</p> <p>Маркування: на лицеву сторону листа по хвилі, що перекривається, повинне бути нанесено маркування, яке містить – назву підприємства-виробника, умовне позначення виробу (NT B1 1750 x 1130), номер партії. На кожній стопі листів зі сторони хвилі з маркуванням наноситься номер партії (праворуч) і номер стопи (ліворуч)</p>		



Україна
ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ"
с. Ямниця, Івано-Франківська обл.
" 29 " 04 2022р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1
на відвантажені хвилясті листи
NT 40/150-8 ВІУ 1750x1130
ДСТУ Б В.2.7-53:2014 (EN 494:2012)

Відвантажені згідно наряду _____ у вагоні № _____

Станція призначення _____

Дата виготовлення	Номер партії	Кількість листів	Руйнівне навантаження, Н/м, не менше	Момент згину, Нм/м, не менше	Густина, г/см ³ , не менше	Ударна в'язкість, кГс*см/см ² , не менше	Морозостійкість, (100 циклів)	Водонепроникність (24 години)
07.04.22р	1935	107						
			2500	40	1,40	1,5	Залишкова міцність R ₁ >70%	Краплі води відсутні

Випробувальна лабораторія виробництва покрівельних матеріалів ПрАТ "Івано-Франківськцемент" акредитована в НААУ, атестат акредитації зареєстрований в Реєстрі ООВ НААУ на відповідність ДСТУ ISO ІЕС 17025

Начальник лабораторії з КВ та В і ВТК ВІМ

Комірник

